


# Serie 090

## CONNESSIONI AUTOMOTIVE

### Terminali + connettori

Connettori: NL66  
Terminali: ottone


TERMINALE  
FEMMINA **F**



| RIF | CODICE  | MATERIALE | TRATTAM. | SEZ. FILO   | H   | W   | L    | E   | SPESS. | CONF. | NOTE |
|-----|---------|-----------|----------|-------------|-----|-----|------|-----|--------|-------|------|
| F   | E617005 | BS        | 2        | 0.85 - 1.25 | 2.5 | 2.9 | 16.3 | 7.1 | 0.25   | 4000  |      |



CONNETTORE  
PORTA FEMMINA

**ECDI02FN**  
2VIE



CONNETTORE  
PORTA FEMMINA



**ECDI04FN**  
4VIE



| RIF | CODICE   | MATERIALE | COLORE   | TERMINALE | L     | H     | W     | CONF. | NOTE |
|-----|----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| A   | ECDI02FN | NL66      | Naturale | E617005   | 24.20 | 7.30  | 12.80 | 100   |      |
| B   | ECDI04FN | NL66      | Naturale | E617005   | 24.10 | 12.80 | 12.80 | 100   |      |



CONNETTORE  
PORTA FEMMINA

**ECNP02FB-BK**  
2VIE



CONNETTORE  
PORTA RELE'

**EPI7615LB**



| RIF | CODICE      | MATERIALE | COLORE | TERMINALE          | L     | H     | W     | CONF. | NOTE |
|-----|-------------|-----------|--------|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| A   | ECNP02FB-BK | PA 66     | Nero   | E17618BS - pag. 68 | 25.60 | 6.85  | 24.20 | 100   |      |
| B   | EPI7615LB   | A.B.S.    | Nero   | E165BS - pag. 63   | 22.70 | 26.50 | 10.00 | 200   |      |

# Serie 090



## CONNESSIONI AUTOMOTIVE

### Terminali + guarnizioni di tenuta

Connettori: PBT  
Terminali: ottone

TERMINALE  
FEMMINA **F**


TERMINALE  
MASCHIO **M**



| RIF | CODICE  | MATERIALE | TRATTAM. | SEZ. FILO   | H   | W   | L    | E   | SPESS. | CONF. | NOTE |
|-----|---------|-----------|----------|-------------|-----|-----|------|-----|--------|-------|------|
| F   | E617217 | BS        | 2        | 0.85 – 1.25 | 2.2 | 3.0 | 16.3 | 6.9 | 0.25   | 3500  |      |
|     | E617216 | BS        | 2        | 1.25 – 2.0  | 2.2 | 3.0 | 16.3 | 6.9 | 0.25   | 3500  |      |
| M   | E617117 | BS        | 2        | 0.5 – 0.85  | 0.6 | 2.3 | 24.3 | 7.6 | 0.3    | 3000  |      |
|     | E617116 | BS        | 2        | 1.25 – 2.0  | 0.6 | 2.3 | 24.3 | 7.6 | 0.3    | 3000  |      |

GOMMINO DI  
TENUTA

E5901001300




**A**



TAPPO

E5900101420



**B**



| RIF | CODICE      | MATERIALE           | COLORE | CONF. | TERMINALE          | DIAM. ISOLANTE | NOTE |
|-----|-------------|---------------------|--------|-------|--------------------|----------------|------|
| A   | E5901001300 | Silicone<br>SIR-403 | Nero   | 2000  | E617116<br>E617216 | 2.2 – 3.0      |      |
| B   | E5900101420 | Silicone<br>SIR-403 | Giallo | 1000  | Tappo              | Tappo          |      |

CONNETTORE  
PORTA FEMMINA

EFVW02FB  
2VIE




**A**




CONNETTORE  
PORTA MASCHIO

EFVW02MB-M  
2VIE



**B**




# Serie 090

## CONNESSIONI AUTOMOTIVE

### Connettori

CONNETTORE  
PORTA FEMMINA

EFW06FB-M  
6VIE




C



CONNETTORE  
PORTA MASCHIO

EFW06MB-M  
6VIE




D



CONNETTORE  
PORTA FEMMINA

EFW08FB-M  
8VIE




E



CONNETTORE  
PORTA MASCHIO

EFW08MB-M  
8VIE




F



CONNETTORE  
PORTA FEMMINA

EFW09FB-M  
9VIE




G



CONNETTORE  
PORTA MASCHIO

EFW09MB-M  
9VIE



H



| RIF | CODICE    | MATERIALE | COLORE | TERMINALE          | L     | H     | W     | CONF. | NOTE      |
|-----|-----------|-----------|--------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| A   | EFW02FB   | PBT       | Nero   | E617216<br>E617218 | 26.00 | 19.30 | 18.70 | 100   | EFW02FB-C |
| B   | EFW02MB-M | PBT       | Nero   | E617116<br>E617117 | 35.6  | 15.8  | 14.0  | 100   | EFW02MY-C |
| C   | EFW06FB-M | PBT       | Nero   | E617216<br>E617218 | 25.7  | 23.7  | 31.6  | 100   | EFW06FB-C |
| D   | EFW06MB-M | PBT       | Nero   | E617116<br>E617117 | 35.6  | 22.6  | 19.4  | 100   | EFW06MY-C |
| E   | EFW08FB-M | PBT       | Nero   | E617216<br>E617218 | 25.70 | 23.70 | 31.60 | 100   | EFW08FB-C |
| F   | EFW08MB-M | PBT       | Nero   | E617116<br>E617117 | 35.5  | 19.7  | 27.7  | 100   | EFW08MB-C |
| G   | EFW09FB-M | PBT       | Nero   | E617216<br>E617217 | 26.0  | 29.5  | 30.7  | 100   | EFW09FB-C |
| H   | EFW09MB-M | PBT       | Nero   | E617116<br>E617117 | 25.7  | 25.1  | 25.1  | 100   | EFW09MB-C |

# Serie 090


## CONNESSIONI AUTOMOTIVE

**Terminali + guarnizioni di tenuta + connettori**

Connettori: PBT  
 Terminale Femmina: lega di rame  
 Terminale Maschio: ottone

TERMINALE  
FEMMINA **F**


TERMINALE  
MASCHIO **M**



| RIF | CODICE  | MATERIALE | TRATTAM. | SEZ. FILO   | H   | W    | L    | E   | SPESS. | CONF. | NOTE |
|-----|---------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|-----|--------|-------|------|
| F   | E617238 | KS        | 2        | 0.85 – 1.25 | 2.3 | 2.95 | 18.0 | 6.9 | 0.25   | 3000  |      |
|     | E617236 | KS        | 2        | 0.3 – 0.5   | 2.3 | 2.95 | 18.0 | 6.9 | 0.25   | 3000  |      |
|     | E617237 | KS        | 2        | 1.25 – 2.0  | 2.3 | 2.95 | 18.0 | 6.9 | 0.25   | 3000  |      |
| M   | E617338 | BS        | 2        | 0.3 – 0.5   | 0.6 | 2.2  | 26.4 | 8.8 | 0.3    | 3000  |      |
|     | E617336 | BS        | 2        | 0.85 – 1.25 | 0.6 | 2.2  | 26.4 | 8.8 | 0.3    | 3000  |      |
|     | E617337 | BS        | 2        | 1.25 – 2.0  | 0.6 | 2.2  | 26.4 | 8.7 | 0.3    | 3000  |      |

GOMMINO DI  
TENUTA

E5901000830




**A**



GOMMINO DI  
TENUTA

E5901000915




**B**



| RIF | CODICE      | MATERIALE | COLORE  | CONF. | TERMINALE          | DIAM. ISOLANTE | NOTE |
|-----|-------------|-----------|---------|-------|--------------------|----------------|------|
| A   | E5901000830 | SIR-503   | Blu     | 2000  | E617337<br>E617338 | 1.4 – 1.8      |      |
| B   | E5901000915 | SIR-503   | Marrone | 2000  | E617236<br>E617237 | 1.8 – 2.5      |      |

CONNETTORE  
PORTA FEMMINA

EHX02FBD-M  
2VIE



**A**



CONNETTORE  
PORTA MASCHIO

EHX02MBD  
2VIE




**B**



CONNETTORE  
PORTA FEMMINA

EHX02FB-M  
2VIE




**C**



CONNETTORE  
PORTA FEMMINA

EHX04FB-M  
4VIE



**D**




# Serie 090

## CONNESSIONI AUTOMOTIVE

### Connettori


#### CONNETTORE PORTA FEMMINA

**EDLR02FGY**  
2VIE




#### CONNETTORE PORTA MASCHIO

**EDLR02MB**  
2VIE




#### CONNETTORE PORTA FEMMINA

**EMW12FW**  
12VIE



#### CONNETTORE PORTA MASCHIO

**EMW12MW**  
12VIE



| RIF | CODICE     | MATERIALE | COLORE | TERMINALE                     | L     | H     | W     | CONF. | RETAINER   |
|-----|------------|-----------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| A   | EHX02FBD-M | PBT       | Nero   | E617236<br>E617237<br>E617238 | 27.6  | 17.2  | 16.8  | 100   | EHX02FBD-C |
| B   | EHX02MBD   | PBT       | Nero   | E617336<br>E617337<br>E617338 | 32.95 | 12.85 | 19    | 100   |            |
| C   | EHX02FB-M  | PBT       | Nero   | E617236<br>E617237<br>E617238 | 17.2  | 15.8  | 37.05 | 100   | EHX02FB-C  |
| D   | EHX04FB-M  | PBT       | Nero   | E617236<br>E617237<br>E617238 | 28.2  | 26.9  | 22.3  | 100   | EHX04FB-C  |
| E   | EDLR02FGY  | PBT       | Grigio | E617237<br>E617238            | 27.90 | 22.75 | 18.10 | 100   |            |
| F   | EDLR02MB   | PBT       | Nero   | E617337<br>E617338            | 33.30 | 13.00 | 19.00 | 100   |            |
| G   | EMW12FW    | PBT       | Bianco | E617238                       | 28.0  | 30.8  | 32.2  | 100   |            |
| H   | EMW12MW    | PBT       | Bianco | E617338                       | 40.0  | 23.0  | 29.0  | 100   |            |

# Serie 090


## CONNESSIONI AUTOMOTIVE

### Terminali + connettori + gommini

Connettori: PBT  
 Terminale femmina: lega di rame  
 Terminale maschio: ottone

TERMINALE  
FEMMINA **F**


TERMINALE  
MASCHIO **M**



| RIF | CODICE  | MATERIALE | TRATTAM. | SEZ. FILO   | H    | W    | L    | E   | SPESS. | CONF. | NOTE |
|-----|---------|-----------|----------|-------------|------|------|------|-----|--------|-------|------|
| F   | E806008 | KS        | 2        | 0.30 - 0.50 | 1.9  | 1.5  | 16   | 6.5 | 0.25   | 8000  |      |
| M   | E806108 | BS        | 2        | 0.30        | 0.64 | 0.64 | 23.5 | /   | 0.25   | 6000  |      |

### GOMMINO


E5901017015



| RIF | CODICE      | MATERIALE | COLORE | CONF. | TERMINALE | L   | H | W   |
|-----|-------------|-----------|--------|-------|-----------|-----|---|-----|
| A   | E5901017015 | PBT       | Rosso  | 1000  | E806008   | 7.6 | 1 | 2.8 |


### CONNETTORE FEMMINA

ETG02FB  
2VIE




### CONNETTORE PORTA FEMMINA

ETG06FWM  
6VIE



### CONNETTORE PORTA MASCHIO

ETG06MW  
6VIE



| RIF | CODICE   | MATERIALE | COLORE | TERMINALE | L    | H    | W    | CONF. | RETAINER  |
|-----|----------|-----------|--------|-----------|------|------|------|-------|-----------|
| A   | ETG02FB  | PBT       | Nero   | E806008   | 21.8 | 17.8 | 17.3 | 100   | ETG02FB-C |
| C   | ETG06FWM | PBT       | Bianco | E806008   | 21.7 | 24.7 | 15   | 100   |           |
| D   | ETG06MW  | PBT       | Bianco | E806108   | 39.2 | 11.4 | 18.6 | 100   | ETG06MW-C |